Cadillon doré = Cadillon blanc

VassV7R08s151-155






Collection Vassal-Montpellier

6141Mtp3


VII R8 151-155

261-13 fal


261.13 Cadillon doré

Camp R14 s64.66-






















Désignation : 261-13 Galibert

Clos 2 Planche 26 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8.59 P-0

Charge :

S. 1 3

2 2

3 3

4 3

5 5

Désignation 261.13 Galibert

Clos 2 Planche 26 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 8-8-60

Charge

S. 1 2

2 4

3 4

4 5

5 4

P.-0

Désignation : 261.13 G.

Clos 2 Planche 26 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21,8,61 P.0

Charge :

S. 1 3

2 5

3 2

4 7

5 4

Année : 1960

Nº . 4l2-Pl26A3. . Planche 261.13 Galibert . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 14/3 | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 3 x | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |
| | | | | | D le 14.3.60 x | | | | |

Année : 1961 6.055 Burdin

Emplacement : cl 2.26 A3

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.3 | 9.3 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 5 x | | | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 4 | 8 | 1 | 4 x | | | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | Dle 9-3-61 x | | | | | |
| 8 | | | | | +3 | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Année 1962 261-13 Galibert

N° ........................ Planche cl.2.P26.A3...... Côté ........................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.3 | 5/4 | | | | | | |
| 1 | 8 | 1 | 5 × | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 8 | 2 | 6 × | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 8 | 0 | 5 × | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 8 | 0 | 4 × | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 6 | 0 | 5 × | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

D le 5.4 62 × +2

Année : 1963

Emplacement 2.26.A.3.......... Désignation ...261.13 Galibert........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.3 | 1-4 | 5.4 | 11.4 | | | | |
| TL 1 | 16 | 1 | 5 | 7 | 10 × | | | | |
| TL 2 | 19 | 2 | 2 | 6 | 9 | | | | |
| TL 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 12 × | | | | |
| TL 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 × | | | | |
| TL 5 | 22 | 0 | 1 | 5 | 16 × | | | | |

D le 9.4.63 ×

+4

261. 13 Gal.

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 26 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 1 2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel 60

N° ordre

Désignation : 261.13 Gal.

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel 60

N° ordre

Désignation : 261 - 13 galibert

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté N° A 3 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 261. 13 ~~Raust~~ Galibert -

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté n° A 3 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 261.13 Galibert

VASSAL l2 planche 26 côté A Nº 3 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long (I) - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ............................261..13 Galibert.................

Planche .............. côté ......... Rang 2.26A3.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : 261-13 galibert . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 2-26A3 . Vas. . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . (1) - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

---

Baniol 61